



农业机械密封解决方案



农业机械密封解决方案

KASTAS为世界各地的农业机械提供高品质及可靠的密封解决方案

农业机械对农业企业至关重要，因为农机在收获季节发挥着重要作用。

农业机械面临着紫外线辐射，湿度，臭氧攻击，波动的气候条件及各种天然污染物，致使密封系统的质量及完整性成为一个优选事项。



密封解决方案探讨

由于密封解决方案在农业机械成功中起着重要作用，而KASTAS能为你提供最佳工具助你在最苛刻应用中取得成功。

当你的客户需面对一个艰苦的工作进度时，你的产品需要随时配合，别无选择。所有农业机械必须在需要时随时能表现出最高水准。KASTAS提供最佳的解决方案来满足你的要求，并提供出色的技术支持及周到的客户服务。

农业机械

我们为农业机械的各种不同应用提供密封解决方案

- ▼ 拖拉机
- ▼ 育种设备
- ▼ 播种及种植设备
- ▼ 收割机
- ▼ 装载机

最高规格的服务

- ▼ 标准规格产品库存齐全
- ▼ 针对客户的特殊的生产和服务需求有极高的灵活性
- ▼ 品质可靠，价格有竞争力
- ▼ 业界最佳的交货期，无论标准产品还是客户定制产品
- ▼ 对客户定制产品使用生命周期管理

农业机械用密封介绍

活塞杆密封



FR200 低摩擦力轴用密封圈

- * 低摩擦力
- * 低泄漏
- * 具有泄压功能




K33 杆用密封

- * 耐磨性好
- * 第二道密封唇保证优良的密封效果
- * 在闭式沟槽中易于安装



K22 杆用密封

- * 优越的静态及动态密封效果
- * 尺寸范围广，规格齐全
- * 在闭式沟槽中安装方便



K35 杆用密封

- * 摩擦阻力小，无爬行现象
- * 可以两个K35同时使用或者配合U型圈使用
- * 使用寿命长



K32 杆用密封


- * 第二道密封唇保证优良的密封效果
- * 耐磨性好
- * 第二道密封唇还能额外的起到阻止灰尘颗粒入侵的效果



K29 缓冲密封


- * 缓冲第一道和第二道密封之间的压差
- * 耐磨性好
- * 摩擦阻力低

活塞密封




K18 组合活塞密封

- * 优越的密封性能
- * 经济的密封及导向解决方案
- * 沟槽简单，活塞可以一体化加工




K518 组合活塞密封

- * 相比K18具有更优越的径向承载能力
- * 经济的密封及导向解决方案
- * 沟槽简单，活塞可以一体化加工




K49 活塞密封

- * 优越的动静态密封性能
- * 能够适应低速无润滑工况
- * 不会在沟槽中扭曲翻转




K15 活塞密封

- * 动态及静态密封效果都好
- * 轴向安装尺寸小
- * 沟槽简单，活塞可以一体化加工



K17 活塞密封

- * 摩擦阻力低，无爬行现象
- * 沟槽简单，轴向沟槽宽度小
- * 使用寿命长



K46 组合密封

- * 优越的密封性能
- * 经济的密封及导向解决方案
- * 能使用在粗糙工件表面状况

防尘圈



K107 液压防尘圈

- * 良好的刮尘性能
- * 沟槽简单，便于加工
- * 由于其独特的U型双唇防尘设计，它具有优良的密封性能，无需考虑排水。



K05 防尘圈

- * 优越的防尘性能
- * 外径上的第二道密封唇有助于针对于灰尘，水溅的防尘效果
- * 沟槽简单，便于加工



K07-PU 铁壳防尘圈


- * 优良的防尘性能
- * 开式沟槽，便于加工
- * 使用聚氨酯材料，适用于重载工况



K94 防尘圈


- * 优秀的刮尘性能
- * 沟槽简单，易于安装
- * 不会在沟槽中扭曲翻转

导向环



K68-K69 端盖密封

- * 易于安装
- * 具备中等承载能力
- * 能阻止流体动压力产生




K73 导向环

- * 高承载能力
- * 摩擦系数最低，最少能量损失。
- * 在无润滑情况下可安全使用


农业机械用密封配置

密封配置 K107-FR200-K68-K85




- * 低摩擦力
- * 在动态及静态条件下都有杰出密封效果
- * U型圈的泵回吸功能不会产生动态压力
- * 使用寿命长
- * 和K107防尘圈配合使用，能卓越地保护对环境的影响。

密封配置 K05-K33-K73-K85




- * 优越的密封性能
- * K33能对灰尘颗粒进入系统提供额外保护
- * 便于安装
- * 导向性能优异，载荷承载能力强

密封配置 K94-K32-K73-K85




- * 优越的密封性能
- * K32能对灰尘颗粒进入系统提供额外保护
- * 由于挡圈的作用，能允许相对较大的沟槽间隙值
- * 沟槽设计简单

密封配置 K06-K22-K68-K85




- * 最佳性价比组合配置
- * 便于安装
- * 结构简单

密封配置 K07-K33-K29-K73-K84




- * 导向性能优异，载荷承载能力强
- * 摩擦阻力小，无爬行现象
- * 速度变化时有优越的密封性能
- * 冲击压力下密封效果完美

密封配置 K18




- * 耐压达400巴
- * 密封性能优越
- * 经济的密封及导向解决方案
- * 沟槽简单，活塞可以一体化加工
- * 使用寿命长
- * 方便安装

密封配置 K46




- * 在粗糙工件表面状况下密封性能优越
- * 无需另加导向环
- * 经济的密封及导向解决方案
- * 沟槽简单，活塞可以一体化加工
- * 截面小，节省材料

密封配置 K15-K69




- * 最佳性价比组合配置
- * 方便安装
- * 沟槽简单
- * 沟槽按ISO7425-1设计

密封配置 K49-K73



- * 优越的密封性能
- * 方便安装
- * 沟槽简单
- * 导向性能优异，载荷承载能力强
- * 沟槽按ISO7425-1设计

密封配置 K17-KBT



- * 摩擦阻力非常小
- * 低速时性能优异
- * 沟槽按ISO7425-1设计



Kastas Sealing Technologies A.S.

Atatürk Plastik O.S.B. 3.Cadde No:5
35660 Menemen / İZMİR / TURKEY

Tel : +90 232 397 60 00

Fax : +90 232 502 25 28

info@kastas.com

www.kastas.com

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH

Robert-Bosch-Str. 11-13,
25451 Quickborn/GERMANY

Tel : +49 4106 809 280

Fax : +49 4106 809 28 49

europe@kastas.com

www.kastas.com